

STOLOVÉ ZARIADENIA



STOLOVÉ FRITÉZY GASTROMARKET® EKO

TOP CENA

GastroMarket

- vyberateľná fritovacia nádoba umožňuje pohodlné čistenie
- odnímateľné vyhrievacie teleso
- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
- poistný termostat
- chladná zóna pod špirálami
- nie sú vhodné na sústavný chod!



• Fritéza 3 litre a 2 x 3 litre

- výkon 4 kg/h na vaňu



Č.kat.	S746033	S746034
Rozmery ŠxHxV (mm)	180x410x295	365x410x295
Rozmery koša ŠxH (mm)	120x260x135	2x 120x260x135
Výkon (kW)	2,6	2 x 2,6
Objem (L)	3	2 x 3
Prípojka (V)	230	230
Cena €	108,-	198,-



TOP CENA



• Fritéza 5 litrov a 2 x 5 litrov

- výkon 6 kg/h na vaňu



Č.kat.	S746063	S746064
Rozmery ŠxHxV (mm)	270x410x295	540x410x295
Rozmery koša ŠxH (mm)	195x260x135	2x 195x260x135
Výkon (kW)	3,2	2 x 3,2
Objem (L)	5	2 x 5
Prípojka (V)	230	230
Cena €	128,-	244,-





• **Fritéza 8 L s výpustným ventilom**

- výkon 3200 W - 8 kg/h
- odnímateľné vyhrievacie teleso
- s kvalitným výpustným ventilom
- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
- poistný termostat
- chladná zóna pod špirálami
- nie je vhodná na sústavný chod!



Č.kat.	S746088
Rozmery ŠxHxV (mm)	270x410x410
Rozmery koša ŠxH (mm)	195x255x185
Výkon (kW)	3,2
Objem (L)	8
Prípojka (V)	230
Cena €	220,-



TOP CENA

STOLOVÉ ZARIADENIA

• **Fritéza 2 x 8 L s výpustným ventilom**

- výkon 2 x 3200 W - 16 kg/h
- odnímateľné vyhrievacie teleso
- s kvalitným výpustným ventilom
- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
- poistný termostat
- chladná zóna pod špirálami
- nie je vhodná na sústavný chod!



Č.kat.	S746089
Rozmery ŠxHxV (mm)	540x465x410
Rozmery koša ŠxH (mm)	2x 195x255x185
Výkon (kW)	2 x 3,2
Objem (L)	2 x 8
Prípojka (V)	230
Cena €	399,-



TOP CENA



• Fritéza 3 + 5 L

- výkon 2600 W+3200 W - 10 kg/h
- odnímateľné vyhrievacie teleso
- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
- poistný termostat
- chladná zóna pod špirálami
- nie je vhodná na sústavný chod!



Č.kat.	S746363
Rozmery ŠxHxV (mm)	455x410x295
Rozmery koša ŠxH (mm)	3 l + 5 l
Výkon (kW)	2,6 / 3,2
Objem (L)	3 + 5
Prípojka (V)	230
Cena €	229,-



• Fritéza 4,5 L na ryby

- výkon 3200 W
- rozmer GN 2/4
- odnímateľné vyhrievacie teleso
- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
- poistný termostat
- chladná zóna pod špirálami
- nie je vhodná na sústavný chod!



Č.kat.	S746201
Rozmery ŠxHxV (mm)	172x626x296
Výkon (kW)	3,2
Objem (L)	4,5
Prípojka (V)	230
Cena €	218,-



• Fritéza 11 L - GN1/1 s ventilom

- výkon 6000 W - 400V
- rozmer GN 1/1
- odnímateľné vyhrievacie teleso
- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
- poistný termostat
- chladná zóna pod špirálami
- nie je vhodná na sústavný chod!



Č.kat.	S746204
Rozmery ŠxHxV (mm)	325x626x361
Výkon (kW)	6
Objem (L)	11
Prípojka (V)	400
Cena €	333,-



• Stolová fritéza 9 L

- výkon 6000 W
- s výpustným ventilom
- hmotnosť 16 kg
- rozmery koša: 210 x 275 x 110 mm



Č.kat.	B765090
Rozmery ŠxHxV (mm)	310x530x310
Výkon (kW)	6
Objem (L)	9
Prípojka (V)	400
Cena €	523,-



dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrýtým ventilom



TOP CENA

STOLOVÉ ZARIADENIA

• Stolová fritéza 2 x 9 L

- výkon 2x 6000 W
- s výpustným ventilom
- hmotnosť 26 kg
- rozmery koša: 2x 210 x 275 x 110 mm



Č.kat.	B765091
Rozmery ŠxHxV (mm)	615x530x310
Výkon (kW)	2x 6
Objem (L)	2x 9
Prípojka (V)	400
Cena €	925,-



dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrýtým ventilom



TOP CENA

TOP CENA



• Stolová fritéza 22 L

- výkon 9600 W
- s výpustným ventilom
- hmotnosť 25 kg
- rozmery koša: 505 x 305 x 110 mm



STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.	B765220
Rozmery ŠxHxV (mm)	615x530x310
Výkon (kW)	9,6
Objem (L)	22
Prípojka (V)	400
Cena €	766,-



dostupné aj pekárenské
prevedenie, s extra veľkou
chladnou zónou pod
špirálami, v elektrickom
alebo plynovom prevedení



dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrytým ventilom



• **Stolová fritéza 13 L**

- výkon 9000 W
- s výpustným ventilom
- hmotnosť 18 kg
- rozmery koša: 245 x 300 x 115 mm



Č.kat.	B765095
Rozmery ŠxHxV (mm)	365x530x310
Výkon (kW)	9
Objem (L)	13
Prípojka (V)	400
Cena €	745,-



dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrýtým ventilom

STOLOVÉ ZARIADENIA

• **Stolová fritéza 2 x 13 L**

- výkon 2x 9000 W
- s výpustným ventilom
- hmotnosť 30 kg
- rozmery koša: 245 x 300 x 115 mm



Č.kat.	B765096
Rozmery ŠxHxV (mm)	750x530x310
Výkon (kW)	2x 9
Objem (L)	2x 13
Prípojka (V)	400
Cena €	1.280,-





Stolová plynová fritéza GB

- s 10 litrovou lisovanou vaňou bez zvarov
- s nepriamym ohrevom, t.j. bez rušivej trubice s horákmi vo vani, čo v značnej miere uľahčuje čistenie
- vaňa s extra veľkou studenou zónou
- mechanický plynový ventil so zabudovaným termostatom
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- veľký kôš: 290 x 215 x 120 mm
- možnosť objednania aj polkošov
- s ventilom na vypúšťanie oleja
- na zemný plyn, balenie obsahuje trysky na propan-bután



Č.kat.	E765090
Rozmery ŠxHxV (mm)	400x600x698
Výkon (kW)	6,5
Objem (L)	10
Prípojka (V)	zemný plyn (možnosť PB)
Cena €	1.070,-



- s 10 litrovou lisovanou vaňou bez zvarov
- s nepriamym ohrevom, t.j. bez rušivej trubice s horákmi vo vani, čo v značnej miere uľahčuje čistenie
- vaňa s extra veľkou studenou zónou

Stolová plynová fritéza GBD

- s 2x 10 litrovými lisovanými vaňami bez zvarov
- s nepriamym ohrevom, t.j. bez rušivej trubice s horákmi vo vani, čo v značnej miere uľahčuje čistenie
- vane s extra veľkou studenou zónou
- mechanický plynový ventil so zabudovaným termostatom
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- veľké koše: 290 x 215 x 120 mm
- možnosť objednania aj polkošov
- s ventilom na vypúšťanie oleja
- na zemný plyn, balenie obsahuje trysky na propan-bután



Č.kat.	E765091
Rozmery ŠxHxV (mm)	700x600x698
Výkon (kW)	13
Objem (L)	10+10
Prípojka (V)	zemný plyn (možnosť PB)
Cena €	1760,-





TOP CENA

• **Kontaktný gril MINI**

- ryhované liatinové platne
- vyrobené z nerezú CNS 18/10
- istič zabraňujúci prehriatiu
- vanička na tuk a zvyšky po grilovaní
- vhodná kefka na čistenie G560905

Č.kat.	S742011
Rozmery ŠxHxV (mm)	300 x 390 x 195
Teplota (°C)	50÷300
Výkon (kW)	1,8
Prípojka (V)	230
Cena	169,-



• **Kontaktný gril PANINI**

- ryhované liatinové platne
- vyrobené z nerezú CNS 18/10
- istič zabraňujúci prehriatiu
- vanička na tuk a zvyšky po grilovaní

Č.kat.	S742031
Rozmery ŠxHxV (mm)	390 x 390 x 195
Teplota (°C)	50÷300
Výkon (kW)	2,2
Prípojka (V)	230
Cena	199,-



STOLOVÉ ZARIADENIA

• **Kontaktný gril DOUBLE**

- ryhované liatinové platne
- vyrobené z nerezú CNS 18/10
- istič zabraňujúci prehriatiu
- vanička na tuk a zvyšky po grilovaní

Č.kat.	S742021
Rozmery ŠxHxV (mm)	610 x 390 x 195
Teplota (°C)	50÷300
Výkon (kW)	2x 1,8
Prípojka (V)	230
Cena	298,-
€	



Ďalšie prevedenia:

- dostupné aj s hladkou dolnou platňou
- dostupné aj s nelepivým povrchom
- dostupné aj so „štoperom“ vo výške 24 mm, ktorý zabraňuje stlačeniu vrchnej platne



TOP CENA



• Stolová grilovacia platňa

- grilovacia platňa hladká
- vyrobené z nerez
- vanička na prebytočný olej
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- poistný termostat
- lišty zachytávajú prskajúci olej
- nie je vhodná na sústavný chod!

Č.kat.	C761200	C761201
Rozmery ŠxHxV (mm)	555x473x293	555x473x293
Rozmery platne ŠxH (mm)	548x450	548x450
Výkon (kW)	3	5
Prípojka (V)	230	2N - 400V
Cena €	177,-	185,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

TOP CENA



• Stolová grilovacia platňa

- grilovacia platňa hladká
- dostupná aj hladká/ryhovaná verzia
- vyrobené z nerez
- vanička na prebytočný olej
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- poistný termostat
- lišty zachytávajú prskajúci olej
- nie je vhodná na sústavný chod!

Č.kat.	C761300
Rozmery ŠxHxV (mm)	735x524x293
Rozmery platne ŠxH (mm)	732x500
Výkon (kW)	4,4
Prípojka (V)	2N - 400V
Cena €	222,-



• **Grilovacia platňa hladká**

- vanička na prebytočný olej
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- lišty zachytávajú prskajúci olej
- 2 ohrevné polia



Č.kat.	S745100
Rozmery ŠxHxV(mm)	605 x 450 x 175
Platňa	hladká
Výkon (kW)	3,3
Prípojka (V)	230
Cena €	435,-

• **Grilovacia platňa hladká/ryhovaná**

- vanička na prebytočný olej
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- lišty zachytávajú prskajúci olej
- 2 ohrevné polia



Č.kat.	S745101
Rozmery ŠxHxV(mm)	605 x 450 x 175
Platňa	hladká / ryhovaná
Výkon (kW)	3,3
Prípojka (V)	230
Cena €	435,-



• **Grilovacia platňa ryhovaná**

- vanička na prebytočný olej
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- lišty zachytávajú prskajúci olej
- 2 ohrevné polia



Č.kat.	S745102
Rozmery ŠxHxV(mm)	605 x 450 x 175
Platňa	ryhovaná
Výkon (kW)	3,3
Prípojka (V)	230
Cena €	435,-





• Grilovacia platňa stredná - hladká

- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- konštrukcia z nerez
- vanička na prebytočný olej
- poistný termostat

Č.kat.	H203149
Rozmery ŠxHxV (mm)	550 x 380 x 240
Rozmery platne (mm)	518 x 328
Výkon (kW a V)	2,4 kW - 230 V
Cena €	275,-



• Grilovacia platňa stredná - hladká / ryhovaná

- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- konštrukcia z nerez
- vanička na prebytočný olej
- poistný termostat

Č.kat.	H203156
Rozmery ŠxHxV (mm)	550 x 380 x 240
Rozmery platne (mm)	518 x 328
Výkon (kW a V)	2,4 kW - 230 V
Cena €	293,-



• Grilovacia platňa stredná - ryhovaná

- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- konštrukcia z nerez
- vanička na prebytočný olej
- poistný termostat

Č.kat.	H203170
Rozmery ŠxHxV (mm)	550 x 380 x 240
Rozmery platne (mm)	518 x 328
Výkon (kW a V)	2,4 kW - 230 V
Cena €	384,-



• Grilovacia platňa malá

- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- konštrukcia z nerez
- vanička na prebytočný olej
- poistný termostat

Č.kat.	H203125
Povrch platne	hladký
Rozmery ŠxHxV (mm)	450 x 300 x 225
Rozmery platne ŠxH (mm)	330 x 270
Výkon (kW a V)	2 kW - 230 V
Cena €	199,-



• Grilovacia platňa veľká

- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
- dvojzónová regulácia teploty
- povrch: 2/3 hladký - 1/3 ryhovaný
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- konštrukcia z nerez
- vanička na prebytočný olej
- poistný termostat



Č.kat.	H203163
Povrch platne	2/3 hladký - 1/3 ryhovaný
Rozmery ŠxHxV (mm)	720 x 530 x 250
Rozmery platne ŠxH (mm)	688 x 410
Výkon (kW a V)	3,5 kW - 230 V
Cena €	410,-



NOVINKA



• Grilovacia platňa plynová - MINI

- hladká liatinová grilovacia platňa
- regulovateľná teplota od 50°C do 300°C
- na zemný plyn (trysky na PB pribalené)
- piezo-zapaľovanie a poistný termostat
- vanička na prebytočný olej
- možné objednať aj s pochrómovanou alebo ryhovanou platňou
- hmotnosť 24 kg

Č.kat.	G761901
Rozmery ŠxHxV (mm)	330 x 600 x 280
Rozmery platne ŠxH (mm)	326 x 485
Výkon (kW)	4
Cena €	245,-

STOLOVÉ ZARIADENIA



• Grilovacia platňa plynová - MEDIUM

- hladká liatinová grilovacia platňa
- regulovateľná teplota od 50°C do 300°C
- na zemný plyn (trysky na PB pribalené)
- piezo-zapaľovanie a poistný termostat
- vanička na prebytočný olej
- možné objednať aj s pochrómovanou alebo ryhovanou platňou
- hmotnosť 44 kg

Č.kat.	G761902
Rozmery ŠxHxV (mm)	660 x 600 x 280
Rozmery platne ŠxH (mm)	656 x 485
Výkon (kW)	8
Cena €	445,-



• Grilovacia platňa plynová - MAXI

- hladká liatinová grilovacia platňa
- regulovateľná teplota od 50°C do 300°C
- na zemný plyn (trysky na PB pribalené)
- piezo-zapaľovanie a poistný termostat
- vanička na prebytočný olej
- možné objednať aj s pochrómovanou alebo ryhovanou platňou
- hmotnosť 76 kg

Č.kat.	G761903
Rozmery ŠxHxV (mm)	990 x 600 x 280
Rozmery platne ŠxH (mm)	986 x 485
Výkon (kW)	12
Cena €	780,-



GASTROPEKÁČE

TOP CENA

Gastropekáč 11600 W

- na Propán/Bután
- určené iba do exteriéru!
- vrátane kompletnej plynovej prípojky
- konštrukcia z nerez
- smaltovaná panvica
- piezo-zapaľovanie



Č.kat.	H154618
Rozmery ŠxHxV (mm)	650 x 540 x 300
Rozmery pekáča (mm)	590 x 480
Výkon (kW)	11,6
Cena €	159,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

Gastropekáč MINI

- na Propán/Bután
- určené iba do exteriéru!
- vrátane kompletnej plynovej prípojky
- konštrukcia z nerez
- smaltovaná panvica
- piezo-zapaľovanie



Č.kat.	H154601
Rozmery ŠxHxV (mm)	340 x 540 x 300
Rozmery pekáča (mm)	290 x 480
Výkon (kW)	5,8
Cena €	99,-

dostupná široká ponuka rôznych
prevedení a doplnkov



UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH



• Palacinkovač



- platne sú z liatiny
- konštrukcia z nerez
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
- poistný termostat

Č.kat.	S772282
Platňa Ø (mm)	400
Výkon (kW)	3
Prípojka (V)	230
Cena €	243,-



• Drevené palacinkové špachtle

- predávané po 5 ks, cena za 5 ks

Č.kat.	S772289
Rozmery ŠxD (mm)	180 x 180
Cena / 5ks €	8,60




• Waflovače



- konštrukcia z nerez
- forma zo zliatinovej ocele
- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 200°C
- poistný termostat
- model S772324 s nelepivým povrchom

Č.kat.	S772323	S772324
Rozmery ŠxHxV (mm)	275x420x275	275x420x275
Hmotnosť (kg)	20	20
Výkon (kW)	1,9	1,9
Prípojka (V)	230	230
Cena €	269,-	333,-




PIECKA NA TRDELNÍK

• Piecka na trdelník



- na pečenie až 8 trdelníkov súčasne
- celonerezové telo
- obojstranné dverka s kaleným sklom a s dreveným madlom, ktoré zabráňuje popáleniu sa
- s nastaviteľným termostatom od 220 do 280 °C
- s bezpečnostným termostatom proti prehriatiu
- zvlášť zapínateľná horná a dolná špirála
- 8 nezávislých motorčekov na otáčanie ražňov
- rýchle zohriatie do 5 minút
- v cene 8 ražňov na trdelník s dreveným madlom a valčekom
- s možnosťou dokúpenia praktického stojanu z nerezú na odkladanie ražňov (chladenie hotových trdelníkov)
- celková šírka zariadenia aj s ražňami je 570 mm
- dostupné aj verzie na 4 alebo 2 ražne




Č.kat.	M772800
Rozmery ŠxHxV (mm)	320 x 460 (570) x 620
Hmotnosť (kg)	20
Výkon (kW)	3,45
Prípojka (V)	230
Pracovná teplota (°C)	220 - 280
Počet ražňov v cene	8
Cena €	1.545,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

• Stojan na odkladanie ražňov

- na odkladanie ražňov alebo chladenie trdelníkov
- možné jednoducho umiestniť na vrch stroja

Č.kat.	M772810
Cena €	79,-



• Náhradný ražeň na trdelník

Č.kat.	M772811
Cena €	24,20

**Dostupné aj menšie prevedenia,
na 4 alebo 2 ražne.**





• Varič na ryžu - 8 litrov

- vonkajší povrch z nerezú
- na maximálne 30 odmeriek (po 180 ml) surovej ryže
- funkcia na udržiavanie teploty (zapína sa aj automaticky po ukončení prípravy ryže)
- pri udržiavaní teploty sa nezohrieva iba spodok, ale aj boky nádoby
- v balení je odmerka, naberačka na ryžu a silikónová podložka, ktorá zabraňuje pripáleniu ryže
- objem: brutto 8 litrov - netto 5,4

Č.kat.	H240403
Rozmery Ø x V (mm)	455 x 380
Objem (L):	brutto 8 - netto 5,4
Výkon (kW)	1,95
Prípojka (V)	230
Cena €	142,-

• Varič na ryžu - 2,5 litra

- vonkajší povrch z nerezú
- na maximálne 10 odmeriek (po 180 ml) surovej ryže
- funkcia na udržiavanie teploty (zapína sa aj automaticky po ukončení prípravy ryže)
- v balení je odmerka, naberačka na ryžu a naparovacia vložka
- objem: brutto 2,5 litrov - netto 1,8

Č.kat.	H240410
Rozmery Ø x V (mm)	280 x 285
Objem (L):	brutto 2,5 - netto 1,8
Výkon (kW)	0,7
Prípojka (V)	230
Cena €	37,-



s parnou funkciou





BAIN-MARIE - VODNÉ KÚPELE

Bain-Marie

- z nerezú
- hĺbka vane 150 mm
- pre GN1/1 alebo kombináciu menších gastronádob
- rozsah termoregulácie: 0 - 90°C
- cena je uvedená bez gastronádob!



Č.kat.	S741152
Rozmery ŠxHxV (mm)	340 x 570 x 242
Hĺbka (mm)	150
S výpustným ventilom	nie
Výkon (kW)	0,8
Prípojka (V)	230
Cena €	121,-



Bain-Marie

- z nerezú
- hĺbka vane 150 mm
- pre GN1/1 alebo kombináciu menších gastronádob
- s výpustným ventilom
- rozsah termoregulácie: 0 - 90°C
- cena je uvedená bez gastronádob!



Č.kat.	S741153
Rozmery ŠxHxV (mm)	340 x 590 x 242
Hĺbka (mm)	150
S výpustným ventilom	ano
Výkon (kW)	0,8
Prípojka (V)	230
Cena €	151,-



STOLOVÉ ZARIADENIA

Bain-Marie

- z nerezú
- hĺbka vane 200 mm
- pre GN1/1 alebo kombináciu menších gastronádob
- s výpustným ventilom
- rozsah termoregulácie: 0 - 90°C
- cena je uvedená bez gastronádob!



Č.kat.	S741203
Rozmery ŠxHxV (mm)	340 x 590 x 280
Hĺbka (mm)	200
S výpustným ventilom	ano
Výkon (kW)	0,8
Prípojka (V)	230
Cena €	166,-



SALAMANDRE



NOVINKA



Salamander MINI

- ideálne na grilovanie, zapekanie alebo ohrievanie
- s 30 min. časovačom
- regulovateľná teplota od 50 do 300°C
- konštrukcia z nerez
- ohrevné teleso umiestnené hore
- rošt polohovateľný do 4 polôh
- s ochranou IPX4
- Jednoduchá montáž na stenu, bez potreby konzoly

Č.kat.	H264119
Rozmery Š x H x V (mm)	610x310x280
Rozmery vnútorné ŠxHxV (mm)	440x280x150
Výkon (kW)	2,0
Prípojka (V)	230
Cena €	265,-

STOLOVÉ ZARIADENIA



Salamander MIDI

- ideálne na grilovanie, zapekanie alebo ohrievanie
- s 15 min. časovačom
- regulovateľná teplota od 50 do 250°C
- konštrukcia z nerez
- ohrevné teleso umiestnené hore
- rošt polohovateľný do 4 polôh

Č.kat.	H264201
Rozmery Š x H x V (mm)	580x390x390
Rozmery vnútorné ŠxHxV (mm)	400x300x200
Výkon (kW)	2,2
Prípojka (V)	230
Cena €	319,-



Salamander MAXI

- ideálne na grilovanie, zapekanie alebo ohrievanie
- s 15 min. časovačom
- regulovateľná teplota od 50 do 250°C
- konštrukcia z nerez
- ohrevné teleso umiestnené hore
- rošt polohovateľný do 4 polôh

Č.kat.	H264300
Rozmery Š x H x V (mm)	800x450x470
Rozmery vnútorné ŠxHxV (mm)	630x420x310
Výkon (kW)	3,6
Prípojka (V)	230
Cena €	387,-



• **Posuvný salamander 450**

- ideálne na grilovanie, zapekanie alebo ohrievanie
- rozsah termoregulácie: do 300°C
- s jednou regulovateľnou zónou
- konštrukcia z nerez
- nastaviteľná výška hornej časti
- s výsuvnou nádobkou na zachytávanie mastnoty a omrvínok



Č.kat.	K265345
Rozmery ŠxHxV (mm)	450x535x535
Výkon (kW)	3
Prípojka (V)	230
Hmotnosť (kg)	33
Cena €	515,-

• **Posuvný salamander 600**

- ideálne na grilovanie, zapekanie alebo ohrievanie
- rozsah termoregulácie: do 300°C
- 2 regulovateľné zóny
- konštrukcia z nerez
- nastaviteľná výška hornej časti
- s výsuvnou nádobkou na zachytávanie mastnoty a omrvínok



Č.kat.	K265360
Rozmery ŠxHxV (mm)	600x535x535
Výkon (kW)	3
Prípojka (V)	230
Hmotnosť (kg)	39
Cena €	560,-

TOASTRE



• Toaster klasický 4

- 4 komorové vyhotovenie
- s časovačom
- s automatickým uvoľňovaním toastov

Č.kat.	S779040
Rozmery ŠxHxV (mm)	300x225x215
Komory	4
Výkon (kW)	1,8
Prípojka (V)	230
Cena €	121,-



• Toaster klasický 6

- 6 komorové vyhotovenie
- s časovačom
- s automatickým uvoľňovaním toastov

Č.kat.	S779060
Rozmery ŠxHxV (mm)	430x225x215
Komory	6
Výkon (kW)	2,5
Prípojka (V)	230
Cena €	155,-



• Toaster jednopodlažný

- vyhotovené z nerez
- so 4 keramickými telesami
- s časovačom a zásuvkou na omrvinky

Č.kat.	S779131
Rozmery ŠxHxV (mm)	460x300x305
Rozmery vnút. ŠxH (mm)	360x210x95
Výkon (kW)	2
Prípojka (V)	230
Cena €	198,-



• Toaster dvojpodlažný

- vyhotovené z nerez
- so 6 keramickými telesami
- s časovačom a zásuvkou na omrvinky

Č.kat.	S779161
Rozmery ŠxHxV (mm)	460x300x440
Rozmery vnút. ŠxH (mm)	2x 360x210x85
Výkon (kW)	3
Prípojka (V)	230
Cena €	253,-



• Držiak na toasty

Č.kat.	D mm	Š mm	Cena €
S779198	340	95	3,20



HOT-DOG



NOVINKA

• HOT-DOG Rolly

- nastaviteľná teplota až do 150 °C
- valčeky s **teflónovým povrchom**
- použiteľná dĺžka valčekov 42 cm
- konštrukcia z nerez
- s nádobkou na zachytávanie mastnoty

Č.kat.	H268506	H268605	H268704
Rozmery ŠxHxV (mm)	520x325x175	520x400x175	520x477x175
Valčeky	7	9	11
Výkon (W)	740	940	1180
Prípojka (V)	230	230	230
Cena €	257,-	308,-	446,-



NOVINKA

• Ohrievač párkov 10 litrov

- s nezohrievajúcim sa úchytom vrchnáku
- regulácia teploty až do 85°C



Č.kat.	H240502
Rozmery ŠxHxV (mm)	330x280x250
Objem (litre)	10
Výkon (W)	1000
Prípojka (V)	230
Cena €	129,-



• Hot-dogovače

- s nádobou na párky
- s 3 alebo 5 hrotmi
- regulácia teploty



Č.kat.	K265121	K265120
Rozmery ŠxHxV (mm)	575x380x300	575x380x300
Hroty (ks)	3	5
Výkon (W)	1500	1500
Prípojka (V)	230	230
Cena €	330,-	385,-

INDUKČNÉ PLATNE EKO



TOP CENA



• Indukčný varič DIGITAL 3500 W

- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
- digitálne ovládateľný výkon a teplota
- pole ohrevu od Ø 12 do 26 cm
- digitálny displej
- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind. variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu!
- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	V kW	P V	Cena €
H239711	340	440	120	3,5	230	189,-

STOLOVÉ ZARIADENIA



• Indukčný varič DIGITAL 3500 W XL

- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
- digitálne ovládateľný výkon a teplota
- extra veľké pole ohrevu od Ø 14 do 32 cm
- digitálny displej
- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind. variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu!
- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	V kW	P V	Cena €
H239698	390	500	120	3,5	230	257,-

NOVINKA



• Indukčný varič DIGITAL 5000 W

- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
- digitálne ovládateľný výkon a teplota
- veľké pole ohrevu od Ø 14 do 28 cm
- digitálny displej
- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind. variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu!
- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	V kW	P V	Cena €
H239322	398	515	168	5	400	395,-



• Indukčná platňa DOUBLE

- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
- digitálne ovládateľný výkon a teplota
- celkový výkon 2x 3500 W, rozdelený asymetricky, podľa potreby
- Predné pole má maximálny výkon 5000 W (vtedy zadné dosahuje iba 2000W)
- zadné pole má max. výkon 3500W
- veľké pole ohrevu od Ø 16 do 28 cm
- digitálny displej
- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind. variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu
- nevhodné pre sústavnú prevádzku



Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	V kW	P V	Cena €
H239346	405	698	145	7	400	999,-

• Indukčný varič WOK 3500 W

- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
- digitálne ovládateľný výkon a teplota
- digitálny displej
- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind. variče, ktorý ešte nebol použitý na inom druhu varného zariadenia
- odporúča sa používať s wok panvicou H239773
- nevhodné pre sústavnú prevádzku



Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	V kW	P V	Cena €
H239766	340	450	120	3,5	230	266,-

• Wok panvica s pokrievkou

- z nerez
- sendvičový materiál pre použitie na indukčných varičoch
- určený predovšetkým k H239766

Č.kat.	Ø mm	V mm	Cena €
H239773	360	180	74,-



PLYNOVÝ STROJ NA KEBAB GASTROMARKET®



- na zemný plyn, možnosť domontovania trysiek na propán-bután
- vyrobené z nerez
- na 3 kg až 60 kg mäsa
- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
- so zachytávacou vaničkou
- naberačka nie je v cene
- dostupná široká škála strojov, napríklad s posuvnými hlavami, s dvojitými hlavami, alebo dokonca s termosklom!

GastroMarket

TOP CENA

STOLOVÉ ZARIADENIA



Č.kat	Š mm	H mm	V mm	max. hmot. mäsa (kg)	Horáky ks	Prípojka	Výkon kW	Cena €
K774015	295	330	630	3 - 5	1	plyn+230V	3,25	390,-
K774035	550	700	960	20 - 40	3	plyn+230V	9,75	560,-
K774045	550	700	1120	40 - 60	4	plyn+230V	13	620,-

Dostupná široká škála rôznych prevedení, napríklad:

- s posuvnými hlavami,
- s dvojitými hlavami,
- alebo dokonca s termosklom!





- moderné riešenie elektrického stroja na kebab
- s keramickým termosklom SHOTT®
- vďaka termosklu sa stroj veľmi ľahko čistí
- vyrobené z nerez
- na 3 kg až 60 kg mäsa

- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
- so zachytávacou vaničkou
- naberačka nie je v cene
- dostupná široká škála strojov, napríklad s posuvnými hlavami, s dvojíťmi hlavami!

GastroMarket

TOP CENA



STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat	Š mm	H mm	V mm	max. hmot. mäsa (kg)	Špirály (ks)	Výkon kW	Pr. V	Cena €
K774115	330	295	630	2 - 5	1	1,85	230	479,-
K774135	550	700	960	20 - 40	3	5,4	400	860,-
K774145	550	700	1120	40 - 60	4	7,2	400	960,-



Dostupná široká škála rôznych prevedení, napríklad:

- s posuvnými hlavami
- s dvojíťmi hlavami

PLYNOVÝ STROJ NA KEBAB GD



- výrobcom je nemecká spoločnosť POTIS
- na Propán-bután, možnosť dokúpenia trysiek na zemný plyn
- vyrobené z nerez
- na 7 kg až 70 kg mäsa

- kvalitné spotrebiče zaručujú bezproblémovú manipuláciu
- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
- s ražňom, tanierom k ražni a držiakom na ražeň
- so zachytávacou vaničkou
- naberačka nie je v cene



STOLOVÉ ZARIADENIA



Č.kat	Š mm	H mm	V mm	max. hmot. másla (kg)	max. výška másla (mm)	Výkon kW	Cena €
P774010	320	420	605	7	180	3,5	560,-
P774020	550	500	920	30	430	7	899,-
P774030	525	680	920	40	450	10,5	999,-
P774040	550	740	1120	70	630	14	1.110,-





ELEKTRICKÝ STROJ NA KEBAB

- výrobcom je nemecká spoločnosť POTIS
- vyrobené z nerez
- na 7 kg až 50 kg mäsa
- kvalitné spotrebiče zaručujú bezproblémovú manipuláciu

- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
- so zachytávacou vaničkou v cene, ale bez lopaty
- dostupné aj sklokeramické prevedenie
- naberačka nie je v cene



STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat	Š mm	H mm	V mm	max. hmot. mäsa (kg)	max. výška mäsa (mm)	Výkon kW	Pr. V	Cena €
P774110	330	420	605	7	250	3	230	580,-
P774120	500	650	795	15	340	4,5	400	930,-
P774130	500	650	920	30	460	6	400	1.040,-
P774140	500	650	1120	50	700	9	400	1.150,-



NOŽE A NABERAČKY NA KEBAB



• Nôž na kebab 90



- priemer noža 90 mm
- max. otáčky 7000 ot./min.
- hmotnosť 800 g

Č.kat.	M kg	Pr. V	Cena €
D774290	0.8	230	595,-



• Nôž na kebab 120



- priemer noža 120 mm
- max. otáčky 2400 ot./min.
- hmotnosť 1200 g

Č.kat.	M kg	Pr. V	Cena €
D774295	1,2	230	695,-



• Nôž na kebab EKO „SUPER CUT“

- priemer noža 95 mm
- max. otáčky 2100 ot./min.
- hmotnosť 1200 g

Č.kat.	Výkon W	Pr. V	Cena €
H267202	80	230	149,-



• Naberačka na kebab

Č.kat.	Popis	Cena €
K774000	Ø 260mm	44,-



- elektrické aj plynové prevedenie
- vyrobené z nerez
- plynové grily sú dostupné od 2 ražňov po 8 ražňov
- elektrické grily sú dostupné od 2 ražňov po 6 ražňov
- možné dokúpiť aj vhodný odsávač
- plynové grily sú na zemný plyn, s možnosťou domontovania trysiek na propán-bután

GRILY NA KURENCE

TOP CENA



STOLOVÉ ZARIADENIA

• Gril na kurence - 2 ražne

Č.kat.	K975102	K976102
Typ zariadenia	Plyn	Elektro
Rozmery ŠxHxV (mm)	1150x472x605	1150x472x605
Ražne	2	2
Kurence	8 - 10	8 - 10
Výkon (W)	9,4	6
Spotreba / Prípojka	0,98 m3/h	400 V
Cena €	1.250,-	1.320,-

• Gril na kurence - 3 ražne

Č.kat.	K975103	K976103
Typ zariadenia	Plyn	Elektro
Rozmery ŠxHxV (mm)	1150x472x793	1150x472x793
Ražne	3	3
Kurence	12 - 15	12 - 15
Výkon (W)	14	9
Spotreba / Prípojka	1,46 m3/h	400 V
Cena €	1.490,-	1.520,-

• Gril na kurence - 4 ražne

Č.kat.	K975104	K976104
Typ zariadenia	Plyn	Elektro
Rozmery ŠxHxV (mm)	1150x472x981	1150x472x981
Ražne	4	4
Kurence	16 - 20	16 - 20
Výkon (W)	18,8	12
Spotreba / Prípojka	1,96 m3/h	400 V
Cena €	1.760,-	1.720,-

• Gril na kurence - 6 ražňov

Č.kat.	K975106	K976106
Typ zariadenia	Plyn	Elektro
Rozmery ŠxHxV (mm)	1150x472x1357	1150x472x1357
Ražne	6	6
Kurence	24 - 30	24 - 30
Výkon (W)	28,2	18
Spotreba / Prípojka	2,94 m3/h	400 V
Cena €	2.530,-	2.750,-

SOUS-VIDE PROGRAM



TOP CENA



• Systém SOUS-VIDE GN1/1

- nízko teplotná príprava pokrmov vo vákuových sáčkoch
- ideálne pre à la carte reštaurácie
- nastaviteľná teplota medzi 45 °C a 95 °C
- veľmi presné digitálne ovládanie
- 6 ks nerezových vložiek v cene
- s výpustným ventilom
- vhodné vákuovacie stroje nájdete na str. 241-242

Č.kat.	H225448
Rozmery Š x H x V (mm)	600x330x300
Objem (l)	20 l
Výkon (W)	600
Prípojka (V)	230
Cena €	289,-

STOLOVÉ ZARIADENIA



• Systém SOUS-VIDE GN2/3

- nízko teplotná príprava pokrmov vo vákuových sáčkoch
- ideálne pre à la carte reštaurácie
- nastaviteľná teplota medzi 45 °C a 95 °C
- veľmi presné digitálne ovládanie
- 4 ks nerezových vložiek v cene
- vhodné vákuovacie stroje nájdete na str. 241-242

Č.kat.	H225264
Rozmery Š x H x V (mm)	363x335x290
Objem (l)	13 l
Výkon (W)	400
Prípojka (V)	230
Cena €	222,-



• Nízko teplotná rúra

- multifunkčný systém:
 - pomalé varenie na nízkych teplotách
 - funkcia holdomatu (udržiavanie už hotových jedál v teplom stave)
 - regenerácia šokovo zamrazených jedál
- digitálne ovládanie
- so zabudovanou sondou
- zabudované rúčky na jednoduché prenášanie
- kompletne z nerez
- 3 vsuvy GN 1/1 alebo 600x400 mm

Č.kat.	H225479
Rozmery ŠxHxV (mm)	495x690x415
Výkon (W)	1200
Prípojka (V)	230
Cena €	1.360,-



• Cirkulátor SOUS-VIDE

- vďaka zabudovanej pumpke je možné umiestniť zariadenie na akúkoľvek gastronádobu s hĺbkou 200 mm, pumpa zaručí rovnomernú teplotu v celej nádobe
- odporúča sa použiť gastronádoba s hĺbkou 200 mm a nie väčšia ako GN 1/1
- teplotu je možné nastaviť s presnosťou 0,1 °C
- teplotné odchýlky sú v rozmedzí 0,1 až 0,2 °C

Č.kat.	S691100
Rozmery ŠxHxV (mm)	145 x 115 x 325
Výkon (kW)	1,5
Prípojka (V)	230
Hmotnosť (kg)	1,9
Cena €	199,-



• Izolačné guľôčky k cirkulátoru SOUS-VIDE

- znižujú stratu tepla až o 90%
- prispievajú k tepelnej rovnomernosti v nádobe
- spomaľujú odparovanie vody

Č.kat.	S691190
Balenie	100 ks
Cena €	14,10

SOUS-VIDE PROGRAM



• Gastronádoba k cirkulátoru SOUS-VIDE

- odporúča sa použiť gastronádoba s hĺbkou 200 mm a nie väčšia ako GN 1/1

Č.kat.	S141200
Rozmery ŠxHxV (mm)	530 x 325 x 200
Objem (litre)	26
Cena €	18,80



• Cirkulátor SOUS-VIDE EKO

- vďaka zabudovanej pumpke je možné umiestniť zariadenie na akúkoľvek gastronádobu alebo hrniec
- určený do nádob do objemu 30 litrov
- nastavenie teploty s presnosťou 0,1 °C
- teplotné odchýlky v rozmedzí 0,1 až 0,2 °C

Č.kat.	S691196
Rozmery ŠxHxV (mm)	161 x 100 x 335
Výkon (kW)	1,2
Prípojka (V)	230
Hmotnosť (kg)	1,8
Cena €	139,-

NOVINKA

STOLOVÉ ZARIADENIA